

SERVIZIO DI ANALISI PER ASM PAVIA S.P.A. CIG:
7430575079

CAPITOLATO SPECIALE

ASM Pavia S.p.A.
Sede Legale e Amministrativa
Via Donegani 7-21
27100 Pavia
Casella Postale 224

t +390382434611
f +390382434893
asmpv@asm.pv.it
segreteria.asm@cert.asm.pv.it
www.asm.pv.it

C.F./p.IVA e n. iscrizione al Registro Imprese di Pavia: 01747910188; n. R.E.A.: PV - 218117
Capitale sociale deliberato Euro 44.862.826, di cui versati Euro 44.862.826
Società soggetta a direzione e coordinamento del Comune di Pavia



BS OHSAS 18001:2007
Certificato N° 9192.ASMP

Art. 1. OGGETTO DEL SERVIZIO

ASM Pavia S.p.A richiederà le seguenti analisi:

SERVIZIO DEPURAZIONE:

- Frequenza mensile

- a) n. 1 analisi delle acque reflue affluenti al depuratore di Pavia con riferimento a tutti i parametri indicati nella tabella 3 dell'allegato 5 della legge 152/06, sulla base di un campione medio significativo prelevato a cura dell'appaltatore, con esclusione delle analisi batteriologiche
- b) n. 2 analisi sulle acque in uscita dal depuratore di Pavia per il parametro microbiologico Escherichia Coli (ingresso ed uscita UV)
- c) n. 1 analisi della tossicità delle acque scaricate come da tabella 3 dell'allegato 5 del D.L 152/06

- Frequenza semestrale

- a) n.1 analisi per ciascuna caldaia per i parametri di cui alla TABELLA 1 (allegato 1): analisi fumi delle due caldaie Hoval. Prelievo a carico dell'appaltatore.
- b) n. 1 analisi riportate nella TABELLA 3 allegata (allegato n.3): biogas. Prelievo a cura dell'appaltatore.

- Frequenza annuale

- a) n. 1 analisi delle acque reflue in ingresso ai depuratori esterni (6 depuratori) con i parametri della tab. 3 dell'allegato 5 della legge 152/06, su un campione fornito da ASM Pavia. Contenitori con reagenti forniti dall'appaltatore, con esclusione delle analisi batteriologiche.
- b) n. 1 analisi dei parametri di cui alla TABELLA 2 allegata (allegato n.2): fumi della caldaia per il riscaldamento dei digestori per E-PRTR. Prelievo a carico dell'appaltatore.
- c) n.1 analisi dei parametri di cui alla TABELLA 2 per ciascuna delle due turbine: fumi impianto di cogenerazione per E-PRTR.. Prelievo a carico dell'appaltatore
- d) n. 6 controlli scarichi industriali. A richiesta effettuare il campionamento e l'analisi dei seguenti parametri: COD, BOD5, SS, P, NH4, solventi (aromatici, clorurati e azotati) tensioattivi, idrocarburi totali, tre metalli. Prelievo a carico dell'appaltatore. Per controlli urgenti campionati da ASM Pavia si chiede il ritiro del campione entro 4 ore dalla richiesta.
- e) n.12 analisi: titolazione policloruro alluminio.
- f) n. 150 analisi/anno per determinazione degli oli e grassi animali e vegetali. L'appaltatore provvederà settimanalmente a ritirare i campioni presso il laboratorio analisi del depuratore di Pavia ed entro una settimana comunicherà i risultati analitici con e-mail; in seguito invierà i certificati analitici ufficiali. L'appaltatore fornirà i contenitori necessari per i campionamenti.

- g) n. 6 analisi: titolazione alcool metilico.
- h) n. 8 analisi microbiologiche per Escherichia Coli impianto UV Locale Tecnologico depuratore di Pavia
- i) N.3 analisi di caratterizzazione di rifiuti in funzione dello smaltimento

Tutti i campionamenti del servizio Depurazione sono a carico dell'appaltatore che assicura la prestazione richiesta entro 3 giorni lavorativi se non diversamente concordato.

SERVIZIO FOGNATURE

– Frequenza annuale

- a) n. 2 analisi delle acque reflue in ingresso alle stazioni di sollevamento con i parametri della tab. 3 dell'allegato 5 della legge 152/06, su un prelievo effettuato dall'appaltatore.
- b) n° 5 analisi acque reflue delle reti di fognatura con i parametri della tab. 3 dell'allegato 5 della Legge 152/06, su prelievo effettuato dall'appaltatore

SERVIZIO LOGISTICA:

– frequenza annuale

- a) olio trasformatori: contaminazione PCB - D.Lgs. N° 209/99-art.2 - L.62/2005 - DPR 216/88
- b) olio trasformatori: proprietà dielettriche - verifica cautelativa
- c) analisi in riferimento al Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 allegato 5 parte terza tab. 3 Limite di emissione in fognatura (i risultati dovranno pervenire entro maggio di ogni anno):
 1. Scarico finale SFI
 2. Uscita disoleatore
 3. ASM Pavia lavaggio mezzi igiene Ambientale
 4. Line servizi per la mobilità – lavaggio autobus
 5. Amico Gas – officina
 6. Line Manutenzione – lavaggio pezzi officina

– frequenza biennale

- a) aria: emissioni in atm - Fumi saldatura - DGR N° 8832 del 30/12/2009 - D.Lgs. 152/06 art. 272

ASM Pavia SpA richiederà all'appaltatore, durante il periodo di vigenza del contratto, ulteriori analisi chimico-fisiche per:

- a) materiale (incluso campionamento, manodopera, strumentazione, vetreria, trasporto): n. 30 verifiche/ analisi a spot materiali sospetti contenere amianto in centrali termiche secondo normativa vigente

Tutti i campionamenti del servizio logistica sono a carico dell'appaltatore.

PIATTAFORMA ECOLOGICA DI MONTEBELLINO.

– frequenza annuale:

- a) n° 3 campionamenti acqua di falda. Un singolo campionamento per ciascuno dei n.3 piezometri presenti presso la piattaforma. I parametri da analizzare sono quelli indicati nella tab 2 all 5 Titolo V parte IV del D. Lgs 152/06 (allegato n.4) ad esclusione delle diossine, dei furani e dell'amianto;
 - b) n. 1 campionamento per ciascuna vasca di raccolta del percolato, prodotto dai rifiuti stoccati CER 200201 -200301-200303. Le vasche del percolato sono n. 2. Il percolato prodotto dai rifiuti, viene convogliato attraverso griglie nelle vasche e più precisamente
 - il percolato prodotto dal CER 200201 viene convogliato nella vasca denominata "MR",
 - il percolato prodotto dai CER 200301 e 200303, viene convogliato nella vasca denominata "U".
 I parametri da analizzare sono quelli della tabella " parametri vasca percolato" (allegato n.5);
 - c) n. 3 campionamenti: due all'interno della vasca e uno nel punto di uscita sulle acque di prima pioggia. L'acqua di prima pioggia, prima di confluire in un corpo idrico superficiale, viene raccolta in vasca di prima pioggia, dove è sottoposta a pre trattamento. I parametri da analizzare sono tutti quelli dell'allegato 5 tab 3 del dlgs 152/06 (allegato n.6) in tutti e tre i punti;
- Solo nel caso in cui una o più delle tre tipologie di acque da campionare dovesse presentare valori superiori ai limiti di legge, si provvederà a ripetere le analisi. Il numero con cui si ripeteranno le analisi non si può stabilire a priori in quanto dipende dall'entità del problema e dall'efficacia delle soluzioni adottate.
- Il campionamento nei tre punti precedenti (uno esterno e due all'interno della vasca di prima pioggia) deve essere effettuato a fine aprile / inizio maggio di ogni anno.
- d) n. 2 campionamenti all'interno della vasca di prima pioggia (*attribuzione codice CER*):
 - prelievo di un campione del sedimento presente sul fondo della vasca
 - prelievo di un campione di acqua presente nella vasca

Nel caso in cui non ci dovesse essere deposito di sedimento sul fondo o questi dovesse essere troppo esiguo come spessore per effettuare un campionamento, si effettuerà e sarà sufficiente solo il campionamento dell'acqua contenuta nella vasca.

I due campioni prelevati devono essere analizzati al fine di poter attribuire ad entrambi un codice rifiuto CER. Generalmente si ha lo stesso CER per entrambi i campioni e come evidenziato dalle ultime analisi si tratta del **CER: 16.10.02: soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01**

Tale analisi devono essere effettuate, entro la fine di febbraio di ogni anno, per consentire ad ASM PAVIA, dopo aver ottenuto i risultati e la giusta attribuzione del codice CER, il lavaggio della vasca in oggetto. Lavaggio che deve essere effettuato entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno.

e) n. 1 campionamento all'interno del disoleatore di cui è dotata la vasca di prima pioggia (*attribuzione codice CER*):

- prelievo di un campione del sedimento presente sul fondo della vasca e/o della soluzione acquosa.

Il campione prelevato deve essere analizzato al fine di poter attribuirgli un codice rifiuto.

Generalmente come evidenziato dalle ultime analisi viene attribuito il CER: **13.05.07 acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua.**

Tale analisi deve essere effettuata entro la fine di febbraio di ogni anno per consentire ad ASM PAVIA, dopo aver ottenuto i risultati e la giusta attribuzione del codice CER, il lavaggio della vasca in oggetto. Lavaggio che deve essere effettuato entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno.

f) n.1 campionamento del percolato presente in ciascuna delle due vasche di cui è dotato l'impianto di Montebellino (*per attribuzione codice CER*):

- prelievo di due campioni di percolato, uno per ciascuna vasca;

I due campioni prelevati devono essere analizzati al fine di poter attribuire ad entrambi un codice rifiuto cer. Generalmente come evidenziato dalle ultime analisi viene attribuito il **CER 16.10.02: soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01.**

Tale analisi devono essere effettuate entro la fine di febbraio di ogni anno per consentire ad ASM PAVIA, dopo aver ottenuto i risultati e la giusta attribuzione del codice CER, lo svuotamento delle vasche in oggetto.

ASM Pavia SpA richiederà all'appaltatore, durante il periodo di vigenza del contratto, n.25 analisi chimico-fisiche per:

- verifica e/o cambio caratteristiche di pericolo di alcuni rifiuti conferiti a Montebellino
- caratterizzazione di rifiuti per corretta attribuzione codice CER

Si elencano di seguito i rifiuti che richiederanno le analisi di cui sopra:

- CER 15.01.02
- CER 15.01.03
- CER 15.01.10
- CER 15.01.11
- CER 16.01.07
- CER 16.05.04
- CER 16.07.08
- CER 17.02.01
- CER 20.01.13
- CER 20.01.14 - LIQ/SOLI
- CER 20.01.19 - LIQ/SOLI
- CER 20.01.26
- CER 20.01.27
- CER 20.01.32
- CER 20.01.33
- CER 20.01.38
- CER 20.03.03

Tutti i campionamenti sono a carico dell'appaltatore.

Note

1) fanno eccezione i CER: 15.01.03, 17.02.01, 20.01.38 i **campionamenti e la successiva caratterizzazione per corretta attribuzione CER, per questi rifiuti, devono essere effettuati semestralmente;**

2) in caso di modifiche normative che dovessero modificare i parametri di attribuzione dei codici CER e/o delle caratteristiche di pericolo vi potrebbe essere la possibilità di richiesta di analisi per tutti i CER sopra elencati;

QUALITA' E AMBIENTE:

– frequenza triennale

a) Indagini fonometriche relative alle verifiche del clima acustico. Analisi da effettuare nei seguenti siti: sede, depuratore, area di stoccaggio di Montebellino. È prevista anche la valutazione del rumore in caso di reclami od ogni qualvolta vi siano modifiche impiantistiche che possono dare un contributo al rumore esterno.

Si chiarisce che, per quanto riguarda i campionamenti degli scarichi richiesti per i vari servizi:

- con riferimento alle analisi richieste dal servizio Depurazione, il campionamento di solito è programmato nelle 3 ore, ma in casi particolari in caso di presenza di campionatore automatico (es. Pavia) può essere prelevato istantaneamente;
- con riferimento alle analisi della Piattaforma Ecologica di Montebellino i campionamenti degli scarichi non devono essere eseguiti prelevando un campione medio rappresentativo di 3 ore. A Montebellino si effettua campionamento istantaneo, cioè un campione singolo prelevato in un'unica soluzione in un punto determinato ed in un tempo molto breve;
- con riferimento alle analisi del servizio Logistica non devono essere eseguiti campioni medi rappresentativi di 3 ore;
- con riferimento alle analisi del servizio Fognature non devono essere eseguiti campioni medi rappresentativi di 3 ore.

Art. 2. DURATA DEL SERVIZIO

Il servizio avrà durata pari ad anni 3 a decorrere, indicativamente dal 01/08/2018 con possibilità di proroga di mesi 6 alle stesse condizioni tecnico-economiche, ad insindacabile decisione di ASM PAVIA

Art.3. CONDIZIONI PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Il certificato di analisi dovrà riportare il metodo analitico utilizzato e la relativa incertezza analitica del risultato.

Tempo invio dei risultati analitici provvisori completi di metodica ed incertezza: 10 giorni consecutivi dal prelievo.

Tempo di consegna dei certificati analitici ufficiali: entro 15 giorni consecutivi dal prelievo.

Il Rapporto di prova deve comprendere per ogni parametro: la metodica di preparativa, la metodica di analisi, l'M.D.L, il valore, l'incertezza di misura, la data di inizio e fine del parametro stesso.

Le analisi dei seguenti parametri: BOD₅, COD, Solidi Sospesi, N_{tot}, P_{tot}, NH₄, escherichia coli dovranno essere accreditate

L'aggiudicatario si impegna a mantenere i prezzi offerti in sede di gara invariati, qualora il numero delle analisi dovesse subire variazioni in aumento o in diminuzione rispetto a quanto previsto

Art. 4. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

L'aggiudicatario emetterà, con cadenza mensile, **fatture distinte per ciascun servizio** intestate ad ASM PAVIA Spa, indicando il servizio richiedente e le tipologie di analisi effettuate. Ai sensi della Legge 136/2010, ogni singola fattura relativa alle prestazioni oggetto del presente appalto dovrà obbligatoriamente riportare il CIG: tale codice è condizione per il pagamento. In assenza, ASM respingerà il documento.

Le fatture dovranno riportare solo le analisi per le quali sono stati effettivamente consegnati i certificati analitici.

Si precisa che la fatture dovranno pervenire solo tramite posta ordinaria o via PEC all'indirizzo segreteria.asm@cert.asm.pv.it: non saranno pertanto accettate le fatture inviate tramite posta elettronica non certificata.

I pagamenti saranno effettuati, in deroga a quanto stabilito dal D.lgs 192/12, entro 60 giorni fine mese data fattura, a mezzo bonifico bancario.

ASM PAVIA S.P.A rientra tra i soggetti per i quali si applicano le disposizioni del novellato art.17-ter, del DPR 633/72, in materia di split payment.

In caso di ATI verticale ciascuna impresa costituente dovrà fatturare pro quota, in proporzione cioè alle prestazioni effettuate, direttamente ad ASM, la quale, di conseguenza, sulla base delle fatture ricevute, pagherà ciascuna società; la capogruppo dovrà farsi carico di far pervenire ad ASM tutte le fatture emesse (mandanti e mandataria).

Nell'ipotesi, invece, di ATI orizzontale sarà solo la capogruppo a provvedere alla fatturazione.

Art. 5. PENALI

La penale sarà applicata previa contestazione scritta dell'addebito all'aggiudicatario e in difetto di motivata giustificazione addotta dal medesimo.

Nello specifico:

- 20 €/giorno per ritardo dei tempi di trasmissione di ogni risultato analitico provvisorio
- 100 € per mancato rispetto dei tempi di consegna di ogni certificato analitico ufficiale
- 200 € per ogni mancata prestazione entro 3 giorni dalla richiesta da parte di ASM Pavia

In ogni caso l'importo complessivo delle penali applicate non potrà superare il 10% dell'importo complessivo del servizio assegnato.

Qualora venga raggiunto tale limite, ASM si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

ASM PAVIA S.p.A., si riserva, comunque, la facoltà di richiedere gli eventuali danni di natura economica.

Art. 6. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

E' facoltà di ASM risolvere il contratto, mediante semplice raccomandata A/R previo incameramento del deposito cauzionale e risarcimento di ogni danno e spesa, nei seguenti casi:

1. in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
2. in caso di cessione d'azienda, di cessazione dell'attività o in caso di concordato preventivo o fallimento;
3. in caso di cessione del contratto;
4. in caso di subappalto non autorizzato;
5. in caso di n. 3 ritardi nell'esecuzione del servizio rispetto al termine concordato;
6. violazione grave della politica QAS di ASM.

Art. 7. SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Il subappalto è ammesso nelle modalità di cui all'art. 105 del D.lgs 50/2016. Si avvisa che anche il subappaltatore dovrà possedere certificazione UNI EN ISO/IEC 17025.

E' fatto divieto di cedere, in tutto o in parte ed anche gratuitamente, il contratto a terzi, pena la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c.

ART. 8. MODELLO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE, REGOLAMENTO ETICO E POLITICA QUALITA' AMBIENTE E SICUREZZA DI ASM PAVIA SPA.

La Ditta accetta e s'impegna ad osservare il Modello Organizzativo e Gestionale, il Regolamento etico e la Politica QAS di ASM, visionabili ed acquisibili dal sito internet: www.asm.pv.it.

Norme ISO 9001, 14001 e OHSAS 18001:2007: la ditta s'impegna a conformare la propria attività ai principi contenuti nelle norme sopra citate in particolare con riferimento alla predisposizione di specifici piani di erogazione e monitoraggio ed a conformare la propria attività ai principi contenuti nella norma ISO 14001 e OHSAS 18001:2007.

Art. 9. OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E RETRIBUTIVE RISULTANTI DAI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO.

L'appaltatore deve osservare tutti gli obblighi di natura previdenziale, assicurativa e contrattuale nei confronti del proprio personale dipendente.

Con riferimento a tali incombenze, l'appaltatore ha l'obbligo di esibire, in qualsiasi momento ed a semplice richiesta di ASM Pavia S.p.A., la documentazione attestante il pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali ed assicurativi relativi al personale adibito al servizio, nel periodo di valenza dell'appalto. Qualora, a seguito di tali controlli, l'appaltatore risultasse inadempiente, è facoltà di ASM Pavia S.p.A. sospendere il pagamento del corrispettivo a favore dello stesso, assegnando un termine al medesimo per la regolarizzazione della propria posizione. Qualora L'appaltatore non provvedesse a tale regolarizzazione, ASM Pavia S.p.A. potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 6. E' facoltà di ASM Pavia S.p.A. procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 6, nel caso in cui L'appaltatore non produca, entro il termine indicato, la documentazione attestante la regolarità contributiva e retributiva dei dipendenti.

Art. 10. CLAUSOLE IN MATERIA DI TRACCIABILITA' FINANZIARIA, EX ART. 3, L. 13.8.010, n. 136, E S.M.

Ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m., le parti si impegnano a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari derivanti dalla sottoscrizione del contratto e riconoscono che le transazioni finanziarie eseguite in violazione degli obblighi posti dalla precitata normativa comportano la nullità del contratto.

Art. 11. CLAUSOLA D.LGS 8 GIUGNO 201, n. 231

L'appaltatore dichiara di conoscere le disposizioni di cui al d.lgs. 231/2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, e dichiara altresì di non essere mai stato coinvolto in procedimenti giudiziari relativi ai reati nello stesso contemplati, nonché di svolgere la propria attività secondo modalità idonee ad evitare il verificarsi di comportamenti rilevanti ai sensi del citato decreto. L'appaltatore si obbliga ad astenersi da qualsiasi comportamento che sia astrattamente idoneo a realizzare le ipotesi di reato previste dal d.lgs. 231/2001 e s.m.i., a prescindere dal loro effettivo verificarsi nel caso concreto. La realizzazione da parte dell'appaltatore di azioni che comportino l'avvio di un procedimento giudiziario diretto all'accertamento della loro rilevanza ai sensi del d.lgs. 231/2001, del quale in qualunque modo ASM Pavia S.p.A. sia venuta a conoscenza, è considerata inadempimento grave agli obblighi derivanti dal contratto e costituisce motivo di risoluzione anticipata "ipso iure" del contratto stesso ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., senza preavviso, né pagamento di somma alcuna dal parte di ASM Pavia S.p.A..

La risoluzione si verificherà mediante semplice comunicazione scritta a mezzo di raccomandata a.r. ed avrà effetto decorsi 15 giorni dall'invio della predetta comunicazione all'indirizzo della sede dell'appaltatore, indicato nel contratto.

In ogni caso, resta salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti da ASM Pavia S.p.A. per effetto del comportamento dell'appaltatore, qualora da tali condotte derivino danni

concreti ad ASM Pavia S.p.A., come nel caso di applicazione alla stessa da parte dell'Autorità Giudiziaria delle sanzioni previste dal d.lgs. 231/2001.

Art. 12. INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL d.lgs. 196/2003 – CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.

Ai sensi dell'art.13 d.lgs. 196/2003, si informa che i dati forniti sono trattati da ASM Pavia SpA, Autonoma Titolare dello specifico Trattamento di dati personali, per le finalità connesse alla gestione della gara e per l'eventuale successiva stipula e gestione del contratto.

I dati forniti verranno raccolti e trattati sia mediante strumenti manuali (modalità cartacee) sia mediante strumenti informatici e telematici (modalità elettroniche) con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate.

Il conferimento di tali dati è facoltativo, ma il diniego allo specifico trattamento pregiudica la possibilità di accedere alla gara e successivamente di stipulare il contratto d'appalto con la nostra azienda.

Nessun ambito di comunicazione o diffusione è previsto, fatto salvo per le ottemperanze relative alla normativa "Anticorruzione" e "Trasparenza" (L. n. 190 del 06/11/2012 e D.lgs n. 33 del 14/03/2013) e fatto salvo l'ambito di comunicazione fra aziende in relazione societaria con ASM Pavia SpA (controllati, controllate, partecipate ecc.).

L'art.7 Codice Privacy, conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal Titolare la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di conoscere i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza; di ottenere la cancellazione; la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi al trattamento. ASM Pavia SpA garantisce i diritti di cui all'art.7 a tutti gli interessati. Per informazioni più dettagliate, in ordine alle modalità di esercizio dei diritti di cui all'art.7 è possibile rivolgersi ad ASM Pavia SPA scrivendo al: Titolare del trattamento dei dati personali dei fornitori, ASM Pavia SpA, con sede in Pavia, Via Donegani, 7. A, cortese attenzione Responsabile trattamento dei dati personali.

I dati identificati possono essere acquisiti presso la sede legale della Società.

Art. 13. FORO COMPETENTE

Per ogni controversia derivante dal contratto sarà esclusivamente competente l'Autorità Giudiziaria del Foro di Pavia.

Art. 14. RISERVATEZZA

L'appaltatore ai sensi dell'art. 2235 del c.c., trattiene la documentazione fornita da ASM Pavia S.p.A. per il tempo strettamente necessario all'espletamento dell'incarico, salvo diversi accordi. L'appaltatore deve rispettare il segreto professionale non divulgando fatti o informazioni di cui è venuto a conoscenza in relazione all'espletamento dell'incarico; né lo stesso può fare uso, sia nel proprio che nell'altrui interesse, curando e vigilando che anche i collaboratori, i dipendenti ed i tirocinanti mantengano lo stesso segreto professionale.